



KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTERIUM


**KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI
ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG**

Ügyszámunk: 7727/2007.
Iktatószám: 23461/08.
Ügyintézőnk: Sné Bényi Krisztina
Vízikönyvi szám: 38/6417-12716
KÜJ: 100386590

Tárgy: Bátaszék sertéstelep vízellátási műhelyeinek vízjogi üzemeltetési engedélye

HATÁROZAT

1. **BÁTAGRO Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Bt** (7140 Bátaszék Kossuth u. 10. KSH: 26466905) - a továbbiakban: engedélyes - részére az alábbi feltételek mellett

vízjogi üzemeltetési engedélyt

adok arra, hogy a Bátaszék sertéstelep - sajátcélú - vízellátási műhelyeket

fenntartsa használja és üzemeltesse.

- 1.1. **A létesítmények helye:** Bátaszék 086/33 hrsz.-ú ingatlan

2. **A létesítmények az alábbi műszaki jellemzők szerint üzemeltethetők:**

Ivóvízellátás

A sertéstelep és szőlészet vízellátását az 1979-ben fúrt, saját mélyfúrású kútból biztosítják.

A kút adatai:

- Kataszteri száma: K-44
- Talpmélysége: 83 m
- Nyugalmi vízszint: -18,5 m
- Üzemi vízszint: -21,4 m 467 l/perc vízhozamnál

Telefon: (22) 514-300
Telefax: (22) 313-564

Székesfehérvár, Hosszúsétány 1.
Levél cím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137
Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak az ügyszámunkra!
Y:\dokutar\kiadmany\2008\7727-07-1.doc

Ügyfélszolgálat: (22) 514-310
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő-csütörtök: 9⁰⁰-15⁰⁰
Péntek: 9⁰⁰-12⁰⁰

A víztorony adatai:

- Típusa: AK 50-24
- Hasznos térfogat: 50 m³
- Acél szerkezetű, tervező Vízügyi Tervező Vállalat

A telep vízellátása körvezetékes kialakítású. A gerincvezeték NA 100-as KPE nyomócső, hossza 665 m. A helyszínrajzon 14. számmal jelölt tűzivíz tároló biztosítja a telephelyen szükséges oltóvíz mennyiségét.

A vízfelhasználás jellemzően évente 13-14.000 m³ közötti értékű. A sertésierőpi vízhasználatok megoszlása:

Vízhasználat	Vízhasználat megoszlása (%)
állatok itatása:	75
istállók takarítása:	20
takarmányba keverés:	4
szociális felhasználás:	1

Szennyvizek keletkezése, gyűjtése, kezelése

A telephelyen az alábbi helyeken keletkeznek szennyvizek:

- szociális épület: kommunális szennyvíz
- állattartó épületek: trágyával szennyezett mosóvíz (hígtrágya)
- állatok közlekedő útjai: trágyával szennyezett csapadékvíz (hígtrágya)

Szociális épület:

A szociális épületben keletkezett szennyvizet zárt szennyvízgyűjtő műtárgyba gyűjtik, amely térfogata 20 m³. A műtárgyból a szennyvizet időszakosan szippantó kocsival szállítják el a Dél-Tolna Közmű és Üzemeltető Kft. Által üzemeltetett bátaszéki szennyvíztisztító telep szippantott szennyvíz előkezelő berendezésre.

Állattartó épületek:

A sertésierőpiet 1979-ben hígtrágyás technológiával tervezték. Ehhez az istállóban rácsozatot alakítottak ki lejtősen kiképezve. A termekben 4 sorban kiképzett állásoknak megfelelően 4 folyóka gyűjti össze a trágyalevet és vezeti az istállók közepén lévő szennyvíz (trágyalé) vezetékbe. Innen istállónként 2 kivezetéssel jut tovább a szennyvíz zárt vezetékeken át (Sz-0-0, Sz-0-1, Sz-1-1 és Sz-1-0) a 120 m³-es gyűjtőaknába.

2001-2002-ben a telepen a 4 hizlaló épületet almos tartásra is alkalmassá alakították át. Ekkor épültek meg szervestrágya tárolók.

A hígtrágya hígtrágya-csatornákon keresztül gyűjtőaknába kerül, onnan 2-3 naponta szivattyúzással továbbítják a FAN típusú szeparátoron keresztül a hígtrágyatároló medencébe. A leválasztott szilárd szervestrágya fázis konténerben kerül elszállításra. A hígtrágya tároló medence 2005-ben készült, típusa: TIPPEX-4/25, szigeteléssel és ponthegeesztéssel rögzítve.

A hígtrágya kihelyezése a Tolna Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, mint talajvédelmi hatóság 26.2/554/5-TAL/2007. sz. engedélye szerint a teleppel szomszédos területeken öntözési technológiával történik.

Állatok közlekedő útjai:

Az épületek között vezető kerítéssel kerített betonutakat használják az állatok. Az utak kézi takarítása megtörténik, ezért a csapadékvizek nem szennyeződnek.

Csapadékvíz-elvezetés

Mind a szociális épület, mind az állattartó épületek ereszcsonnával ellátottak. Az ereszcsonnák a talajszintig vannak levezetve. A csapadékvizek földárókba jutnak, amelyek a csapadékvizeket csapadékvíz-gyűjtő földmedencébe vezetik, ahol elszikkadnak.

3. Üzemeltetési előírások:

3.1. Vízügyi előírások:

- Engedélyes köteles a vízhasználattal kapcsolatos bejelentési (bejelentkezési) és nyilatkozattételi kötelezettségének a jogszabályban előírt határidőben eleget tenni, továbbá köteles vízkészletjárulékot fizetni negyedévente a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig.

A VKJ fizetés főbb alapadatai:

Felhasználható vízmennyiség: 18.000 m³/év

Felszín alatti vízkészlet jellege: rétegvíz

Minősége: I. osztály,

Vízhasznosítás jellege: 99 %-ban állattartás

1 %-ban szociális vízfelhasználás

Vízmérés: vízórával

3.2. Engedélyes köteles:

- a./ Az üzemeltetés során jelen engedély előírásait betartani
- b./ A mindenkori hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottak biztosítani
- c./ Az üzemeltetett létesítmények állagmegóvásáról, karbantartásáról rendszeresen gondoskodni,
- d./ Az I. fokú vízügyi hatóságnak **30 napon belül bejelenteni:**
 - Az engedélyes személyében bekövetkezett változást,
 - Az üzemeltetés során felmerülő minden műszaki és egyéb változtatást, az üzemeltetést érintő akadályt.
- e./ A személyében bekövetkező változás esetén a változást követő 30 napon belül a vízügyi üzemeltetési engedélyt - annak mellékleteivel együtt - az új üzemeltetőnek átadni.

- f./ Az új üzemeltetőnek az engedély módosítását 30 napon belül meg kell kérnie, de a módosító határozat jogerőre emelkedésének időpontjáig is köteles a létesítményeket a jelen engedély előírásai szerint üzemeltetni.
4. Engedélyem **2023. április 30.-ig** érvényes.
 5. A vizilétesítményeket a **III. felügyeleti kategóriába** sorolom.
 6. Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a vizikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vizikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.
 7. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került, egyéb eljárási költség nem merült fel.
 8. E határozat ellen az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül 2 példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

INDOKOLÁS

A BÁTÁGRO Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Bt a Bt tulajdonában lévő Bátaszék 086/33 hrsz.-ú ingatlanon lévő sertéstelep vizilétesítményeinek üzemeltetésére kiadott 20.319/82. sz. határozat módosítását kérelmezte Felügyelőségünkől.

A KDT Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 20.319-2/1982. számon adott vízjogi üzemeltetési engedélyt (alaphatározat) a Bátaszéki sertéstelep és szőlőtelep vizilétesítményeinek fenntartására és használatára. Az alaphatározat 21.331-2/1997. számon a felhasználható vízmennyiség, 21.574/2000. számon a vízkészlet-járulék fizetés, 20.497/2001. számon az engedélyes személyében, illetve 22.376/2004. számon a felhasználható vízmennyiség tekintetében került módosításra. Az alaphatározat érvényességi ideje 2006. december 31.-én lejárt, ezért jelen eljárásban ismételten vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárást folytattam le.

Az engedély kiadása érdekében állapotrögzítő tervdokumentáció megküldésére szólítottam fel engedélyest

Az engedélyezési eljárás során benyújtott állapotrögzítő terv alapján megállapítottam, hogy a jelenleg üzemelő létesítmények alkalmasak a rendeltetésük szerinti működésre ezért jelen határozattal a vizilétesítmények üzemeltetését engedélyeztem.

A rendelkezésemre álló adatok alapján a tényállást tisztáztam és a következő intézkedéseket tettem:

A vizilétesítmények helyét határozatom 1.1. pontjában, a létesítmények főbb műszaki jellemzőit a határozat 2. pontjában rögzítettem.

Határozatom 3.1. pontjában rendelkeztem a vízügyi előírások betartásáról az alábbiak alapján:

A vízkészletjárulék fizetési kötelezettséget a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 15/A-15/E.§-a alapján írtam elő. A járulékot a KÖVICE Szfvári Felügyelőség Magyar Államkincstárnál vezetett 10029008-01850664 sz. számlájára kell befizetni. A vízkészletjárulék kiszámításáról a 43/1999. (XII.26.) KHVM rend. rendelkezik.

Felhívom a figyelmet, hogy a VKJ fizetési kötelezettség mellett az engedélyes a fentebb említett törvényi rendelkezés alapján köteles az előírt határidőben a tényleges vízigénybevételéről, a fizetési kötelezettség alapadatiról, kiszámítás módjáról az e célra szolgáló adatlapon, a befizetett összegek jogcímeiről pedig a teljesítés bizonylatán nyilatkozatot adni a vízügyi hatóság részére. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, mulasztási bírság kiszabására kerül sor a hatóság részéről. Adatlapok letölthetők a www.vkj.hu oldalról.

A tervdokumentációt mellékelve a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján az ügyben érintett szakhatóságokat szakhatósági állásfoglalásuk megadása céljából megkerestem.

A Tolna Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-Biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság 26.1/320/1/2008. sz. szakhatósági állásfoglalásában az engedély kiadásához előírás nélkül hozzájárult.

Az ÁNTSZ Szekszárdi, Bonyhádi, Paksi Kistérségi Intézete 889-2/2008. sz. szakhatósági állásfoglalásában az engedély kiadásához előírás nélkül hozzájárult.

A 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése alapján a vízjogi üzemeltetési engedély csak határozott időre adható ki, ezért a tárgyi vizilétesítmények üzemeltetési engedélyének érvényességi idejét a létesítmények vízgazdálkodásban betöltött szerepére és jellegére figyelemmel – hivatalból eljárva – 15 évben határoztam meg.

A 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdése alapján elvégeztem a vizilétesítmények felügyeleti kategóriába sorolását, amely alapján a létesítmények ellenőrzését a felügyelőség a III. felügyeleti kategóriára vonatkozó gyakorisággal – öt évenként – végzi.

A Felügyelőség az eljárás során a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 40. §-a alapján szakértőként kereste meg a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságot, melynek KDT-00708/2007. ügyszámú szakvéleményét a rendelkező részben foglaltak szerint figyelembevettem.

A Ket. 98. § (4) alapján a szakértő saját jogán önálló fellebbezéssel élhet az elsőfokú határozat rá vonatkozó rendelkezése ellen, azonban a Ket. 98. § (5) szerint az általa benyújtott fellebbezés nem akadályozza annak, hogy a határozatnak az ügy érdemében hozott része jogerőre emelkedjen.

Mindezek alapján megállapítottam, hogy az üzemeltetett létesítmények a tett kikötések és előírások betartása mellett nem veszélyeztetik a vízkészlet védelméhez fűződő érdeket, megfelelnek a vizilétesítmények üzemeltetésére kiadott vízgazdálkodási, környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a műszaki és biztonsági szabályoknak, a vízháztartás, a vízminőség, a felszín alatti és felszíni vizek védelmével összefüggő egyéb szabályozásnak és a külön jogszabályban foglalt előírásoknak, ezért a vízjogi üzemeltetési engedélyt az 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján figyelemmel az 1995. évi LVII. törvény 29. § (1) bekezdésében, valamint a 72/1996. évi (V. 22.) Korm. rendelet 5. §-ában foglaltakra megadtam.

A határozatomban biztosított jogok, kötelezettségek és az ezzel összefüggő adatok vizikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéséről a 23/1998. (XI.06.) KHVM rendelet 10.§ (3)-(4) bekezdése alapján rendelkeztem.

Határozatomat a 347/2006. (XII. 23.) Kormány rendeletben megállapított hatáskörömben –a rendelet I. sz. mellékletében meghatározott illetékességi területre figyelemmel – hoztam meg.

A határozattal szemben a fellebbezési lehetőséget a Ket. 98.§ (1) bekezdése alapján biztosítottam, a fellebbezés benyújtásának határidejét a Ket. 99.§ (1) bekezdés alapján határoztam meg.

A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. számú melléklete 20/4.1 pontja szerint az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke 30.000.- forint. A rendelet 2.§ (4) bekezdése szerint a jogorvoslati eljárás díja a rendelet mellékletében meghatározott díjtétel 50 %-a, tehát tárgyi ügyben 15.000.- forint.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről intézkedtem.

Székesfehérvár, 2008. március 27.

Dr. Kling István

igazgató megbízásából

Kiadmány hitelül:

Simon Iona
engedélyezési előadó



Csehóné Dr. Szilasi Rita e.k.
engedélyezési igazgatóhelyettes

Kapják:

1. BÁTÁGRO Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Bt. 7140 Bátaszék Kossuth u. 10. TV
2. Tolna Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-Biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság 7100 Szekszárd Tormay B. u. 18.
3. ÁNTSZ Szekszárdi, Bonyhádi, Paksi Kistérségi Intézete 7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gyula u. 2.
4. KÖDU KÖVIZIG 8000 Székesfehérvár Balatoni út 6.
5. Irattár

Jogerő után:

6. Engedélyes
7. Vizikönyv + melléklet
8. Hatósági nyilvántartás
9. KOG- VKJ nyilvántartás