

## Felmérési napló

Utca azonosító: 

Szelvényezés kezdete:

## Előzetes felmérési adatok

## Javítás mennyiségi elszámolás

Szelvény	Pont azonosító	Kategória, hiba jelleg	Felület számítás			Mennyiség	Egység	Megjegyzés	kátyú átlag mélysége [cm]:	Bontás átlag vastagsága [cm]:	Bontási mennyiség [m3]	bontási vonalon szelvéágás, burkolat fűrészelés [fm]	Bedolgozott aszfalt [to]	Hézag kezelés [fm]
				x										
	1.	1	2,50	x	3,00	7,50	m <sup>1</sup>		4	0	0,00	11,00	0,72	11
			2,00	x	1,25	1,25	m <sup>2</sup>		3	0	0,00	6,50	0,09	6,5
<b>Utca összesen</b>						<b>8,75</b>	<b>m<sup>2</sup></b>				<b>0,00</b>	<b>17,50</b>	<b>0,81</b>	<b>17,50</b>

Utca azonosító: 

Szelvényezés kezdete:

## Előzetes felmérési adatok

## Javítás mennyiségi elszámolás

Szelvény	Pont azonosító	Kategória, hiba jelleg	Felület számítás			Mennyiség	Egység	Megjegyzés	kátyú átlag mélysége [cm]:	Bontás átlag vastagsága [cm]:	Bontási mennyiség [m3]	bontási vonalon szelvéágás, burkolat fűrészelés [fm]	Bedolgozott aszfalt [to]	Hézag kezelés [fm]
				x										
	1.	1	0,70	x	0,90	0,63	m <sup>1</sup>		7	6	0,04	3,20	0,11	3,2
25.	2.	1	0,80	x	0,40	0,32	m <sup>2</sup>		6	5	0,02	2,40	0,05	2,4
			0,50	x	4,00	1,00	m <sup>3</sup>		6	5	0,05	9,00	0,14	9
			0,50	x	0,60	0,15	m <sup>4</sup>		6	5	0,01	2,20	0,02	2,2
<b>Utca összesen</b>						<b>2,10</b>	<b>m<sup>2</sup></b>				<b>0,12</b>	<b>16,80</b>	<b>0,32</b>	<b>16,80</b>

Utca azonosító: 

Szelvényezés kezdete:

## Előzetes felmérési adatok

## Javítás mennyiségi elszámolás

Szelvény	Pont azonosító	Kategória, hiba jelleg	Felület számítás			Mennyiség	Egység	Megjegyzés	kátyú átlag mélysége [cm]:	Bontás átlag vastagsága [cm]:	Bontási mennyiség [m3]	bontási vonalon szelvéágás, burkolat fűrészelés [fm]	Bedolgozott aszfalt [to]	Hézag kezelés [fm]
				x										
55.	1.	1	0,50	x	0,60	0,30	m <sup>2</sup>		6	5	0,02	2,20	0,04	2,2
33.	2.	1.	0,40	x	0,40	0,16	m <sup>2</sup>		6	5	0,01	1,60	0,02	1,6
<b>Utca összesen</b>						<b>0,46</b>	<b>m<sup>2</sup></b>				<b>0,03</b>	<b>3,80</b>	<b>0,07</b>	<b>3,80</b>

Utca azonosító: 

Szelvényezés kezdete:

## Előzetes felmérési adatok

## Javítás mennyiségi elszámolás

Szelvény	Pont azonosító	Kategória, hiba jelleg	Felület számítás			Mennyiség	Egység	Megjegyzés	kátyú átlag mélysége [cm]:	Bontás átlag vastagsága [cm]:	Bontási mennyiség [m3]	bontási vonalon szelvéágás, burkolat fűrészelés [fm]	Bedolgozott aszfalt [to]	Hézag kezelés [fm]
				x										
4.	1.	1	0,70	x	0,90	0,63	m <sup>2</sup>		6	5	0,03	3,20	0,09	3,2
<b>Utca összesen</b>						<b>0,63</b>	<b>m<sup>2</sup></b>				<b>0,03</b>	<b>3,20</b>	<b>0,09</b>	<b>3,20</b>

**Bátaszék - Lakóutcák kátyúzása**  
Felmérési napló

Utca azonosító:   
Szelvényezés kezdete:

**Előzetes felmérési adatok**

**Javítás mennyiségi elszámolás**

Szelvény	Pont azonosító	Kategória, hiba jelleg	Felület számítás			Mennyiség	Egység	Megjegyzés	kátyú átlag mélysége [cm]:	Bontás átlag vastagsága [cm]:	Bontási mennyiség [m3]	bontási vonalon szelvéágás, burkolat fűrészelés [fm]	Bedolgozott aszfalt [to]	Hézag kezelés [fm]
				x										
Híd előtt	1.	1	2,00	x	1,00	2,00	m <sup>2</sup>		7	6	0,12	6,00	0,34	6
<b>Utca összesen</b>						<b>2,00</b>	<b>m<sup>2</sup></b>				<b>0,12</b>	<b>6,00</b>	<b>0,34</b>	<b>6,00</b>

Utca azonosító:   
Szelvényezés kezdete:

**Előzetes felmérési adatok**

**Javítás mennyiségi elszámolás**

Szelvény	Pont azonosító	Kategória, hiba jelleg	Felület számítás			Mennyiség	Egység	Megjegyzés	kátyú átlag mélysége [cm]:	Bontás átlag vastagsága [cm]:	Bontási mennyiség [m3]	bontási vonalon szelvéágás, burkolat fűrészelés [fm]	Bedolgozott aszfalt [to]	Hézag kezelés [fm]
				x										
	1.	1	0,40	x	0,40	0,16	m <sup>2</sup>		6	0	0,00	1,60	0,02	1,60
<b>Utca összesen</b>						<b>0,16</b>	<b>m<sup>2</sup></b>				<b>0,00</b>	<b>2,50</b>	<b>0,02</b>	<b>2,50</b>

Utca azonosító:   
Szelvényezés kezdete:

**Előzetes felmérési adatok**

**Javítás mennyiségi elszámolás**

Szelvény	Pont azonosító	Kategória, hiba jelleg	Felület számítás			Mennyiség	Egység	Megjegyzés	kátyú átlag mélysége [cm]:	Bontás átlag vastagsága [cm]:	Bontási mennyiség [m3]	bontási vonalon szelvéágás, burkolat fűrészelés [fm]	Bedolgozott aszfalt [to]	Hézag kezelés [fm]
				x										
Külterület	1.	1	0,60	x	0,60	0,36	m <sup>2</sup>		6	5	0,02	2,40	0,05	2,4
Külterület	2.	1	0,50	x	0,60	0,30	m <sup>3</sup>		7	6	0,02	2,20	0,05	2,2
Külterület	3.	1	0,40	x	4,00	1,60	m <sup>2</sup>		6	5	0,08	8,80	0,23	8,8
<b>Utca összesen</b>						<b>2,26</b>	<b>m<sup>2</sup></b>				<b>0,12</b>	<b>13,40</b>	<b>0,33</b>	<b>13,40</b>

Utca azonosító:   
Szelvényezés kezdete:

**Előzetes felmérési adatok**

**Javítás mennyiségi elszámolás**

Szelvény	Pont azonosító	Kategória, hiba jelleg	Felület számítás			Mennyiség	Egység	Megjegyzés	kátyú átlag mélysége [cm]:	Bontás átlag vastagsága [cm]:	Bontási mennyiség [m3]	bontási vonalon szelvéágás, burkolat fűrészelés [fm]	Bedolgozott aszfalt [to]	Hézag kezelés [fm]
				x										
156.	1.	1	0,50	x	0,50	0,25	m <sup>2</sup>	betonút lépényezés	6	0	0,00	2,00	0,04	2
<b>Utca összesen</b>						<b>0,25</b>	<b>m<sup>2</sup></b>				<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,04</b>	<b>2,00</b>

## Felmérési napló

Utca azonosító:

Baross utca

Szelvényezés kezdete:

## Előzetes felmérési adatok

## Javítás mennyiségi elszámolás

Szelvény	Pont azonosító	Kategória, hiba jelleg	Felület számítás			Mennyiség	Egység	Megjegyzés	kátyú átlag mélysége [cm]:	Bontás átlag vastagsága [cm]:	Bontási mennyiség [m3]	bontási vonalon szelvéágás, burkolat fűrészelés [fm]	Bedolgozott aszfalt [to]	Hézag kezelés [fm]
15.	1.	1	0,50	x	0,40	0,20	m <sup>2</sup>		6	5	0,01	1,80	0,03	1,8
18.	2.	1	0,80	x	0,50	0,40	m <sup>2</sup>		6	5	0,02	2,60	0,06	2,6
17.	3.	1	1,60	x	0,50	0,80	m <sup>2</sup>		6	5	0,04	4,20	0,12	4,2
17.	4.	1	1,00	x	1,50	1,50	m <sup>2</sup>		7	6	0,09	5,00	0,25	5
21.	5.	1	1,50	x	1,70	2,55	m <sup>2</sup>		8	7	0,18	6,40	0,49	6,4
21.	6.	1	1,10	x	2,30	2,53	m <sup>2</sup>		7	6	0,15	6,80	0,43	6,8
21.	7.	1	1,50	x	1,60	2,40	m <sup>2</sup>		7	6	0,14	6,20	0,40	6,2
24.	8.	1	0,60	x	0,60	0,36	m <sup>2</sup>		6	5	0,02	2,40	0,05	2,4
26.	9.	1	1,10	x	4,70	5,17	m <sup>2</sup>		7	6	0,31	11,60	0,87	11,6
	10.	1	1,10	x	1,60	1,76	m <sup>2</sup>		6	5	0,09	5,40	0,25	5,4
<b>Utca összesen</b>						<b>17,67</b>	<b>m<sup>2</sup></b>				<b>1,05</b>	<b>62,02</b>	<b>2,95</b>	<b>62,02</b>

Utca azonosító:

Ságvári utca

Szelvényezés kezdete:

## Előzetes felmérési adatok

## Javítás mennyiségi elszámolás

Szelvény	Pont azonosító	Kategória, hiba jelleg	Felület számítás			Mennyiség	Egység	Megjegyzés	kátyú átlag mélysége [cm]:	Bontás átlag vastagsága [cm]:	Bontási mennyiség [m3]	bontási vonalon szelvéágás, burkolat fűrészelés [fm]	Bedolgozott aszfalt [to]	Hézag kezelés [fm]
10.	1.	1	2,00	x	1,00	2,00	m <sup>2</sup>		7	6	0,12	6,00	0,34	6
10.	2.	1	2,50	x	1,50	3,75	m <sup>3</sup>		8	7	0,26	8,00	0,72	8
10.	3.	1	0,90	x	1,00	0,90	m <sup>2</sup>		6	5	0,05	3,80	0,13	3,8
<b>Utca összesen</b>						<b>6,65</b>	<b>m<sup>2</sup></b>				<b>0,43</b>	<b>17,80</b>	<b>1,19</b>	<b>17,80</b>

Utca azonosító:

Magyar utca

Szelvényezés kezdete:

## Előzetes felmérési adatok

## Javítás mennyiségi elszámolás

Szelvény	Pont azonosító	Kategória, hiba jelleg	Felület számítás			Mennyiség	Egység	Megjegyzés	kátyú átlag mélysége [cm]:	Bontás átlag vastagsága [cm]:	Bontási mennyiség [m3]	bontási vonalon szelvéágás, burkolat fűrészelés [fm]	Bedolgozott aszfalt [to]	Hézag kezelés [fm]
1.	1.	1	0,80	x	1,00	0,80	m <sup>1</sup>		8	7	0,06	3,60	0,15	3,6
40.	2.	1	1,30	x	0,60	0,78	m <sup>2</sup>		7	6	0,05	3,80	0,13	3,8
31.	3.	1	1,30	x	1,60	1,04	m <sup>3</sup>		7	6	0,06	5,80	0,18	5,8
31.	4.	1	1,40	x	1,30	0,91	m <sup>4</sup>		7	6	0,05	5,40	0,15	5,4
<b>Utca összesen</b>						<b>3,53</b>	<b>m<sup>2</sup></b>				<b>0,22</b>	<b>18,60</b>	<b>0,61</b>	<b>18,60</b>

**Bátaszék - Lakóutcák kátyúzása**  
Felmérési napló

Utca azonosító:  
Szelvényezés kezdete:

**Patak utca**

Előzetes felmérési adatok

Javítás mennyiségi elszámolás

Szelvény	Pont azonosító	Kategória, hiba jelleg	Felület számítás			Mennyiség	Egység	Megjegyzés	kátyú átlag mélysége [cm]:	Bontás átlag vastagsága [cm]:	Javítás mennyiségi elszámolás			
				x							Bontási mennyiség [m3]	bontási vonalon szélvágás, burkolat fűrészelés [fm]	Bedolgozott aszfalt [to]	Hézag kezelés [fm]
Kocsmá	1.	1	1,10	x	0,50	0,28	m <sup>1</sup>	betonút lepényezés	6	0	0,00	3,20	0,04	3,2
<b>Utca összesen</b>						<b>0,28</b>	<b>m<sup>2</sup></b>				<b>0,00</b>	<b>3,20</b>	<b>0,04</b>	<b>3,20</b>

<b>Mindösszesen:</b>						<b>44,74</b>	<b>m<sup>2</sup></b>				<b>2,12</b>	<b>166,82</b>	<b>6,80</b>	<b>166,82</b>
----------------------	--	--	--	--	--	--------------	----------------------	--	--	--	-------------	---------------	-------------	---------------