

## KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐI VÁLASZOK ÖSSZESÍTÉSE:



### NYILATKOZAT A HOZZÁJÁRULÁS FELTÉTELEKKEL VALÓ MEGADÁSRÓL

KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐ NEVE	NYILATKOZAT DÁTUMA
Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság	2024.03.12.
E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.	2024.03.11.



### NYILATKOZAT A HOZZÁJÁRULÁS FELTÉTEL NÉLKÜLI MEGADÁSRÓL

KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐ NEVE	NYILATKOZAT DÁTUMA
E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.	2024.03.07.



### NEM ÉRINTETT

KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐ NEVE	NYILATKOZAT DÁTUMA
Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt.	2024.02.22.
TARR Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság	2024.02.21.



E-KÖZMŰ

KÖZMŰNYILATKOZAT / 125273101  
a kérelmező számára

 E-közmű által hitelesítve.

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján.

#### KÉRELEM ADATAI:

Azonosító:	125273101
Kérelem típusa:	KÖZMŰNYILATKOZAT
Státusz:	Nyilatkozat érvényes
Benyújtás időpontja:	2024.02.19.
Hiánypótlás időpontja:	2024.03.05.
Kérelmező neve:	Bozsolik Zoltán (673368654)
Kérelmező típusa:	beruházó
Kérelmező kinek a nevében jár el?	jogi személy nevében
Felhasználás jellege:	közösségi célú
Kérelem célja:	nem engedélyhez kötött
Kérelem tárgya:	Bátaszék, Kossuth L. u. 49. szám alatt (1094 hrsz.) ideiglenes parkoló bejárójának építése
Határidő-számítás jogalapja:	324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet
Építmény típusa:	közlekedési építmények
Építmény funkciója:	Máshová nem sorolt egyéb építmény
Létesítendő vezeték nyomvonalának hossza:	1 km alatti hossz

#### MEGRENDELŐ ADATAI:

Sorszám:	1
Név:	Bátaszék Város Önkormányzata
Adószám:	15733304217
Cím:	7140 Bátaszék, Szabadság utca 4
Telefon:	0674591912
E-mail cím:	muszak@bataszekph.hu



E-KÖZMŰ

KÖZMŰNYILATKOZAT / 125273101  
a kérelmező számára

 **E-közmű által hitelesítve.**

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján.

#### ÉRINTETT TERÜLET:

Település: Bátaszék

Helyrajzi szám: 1119

Megadott tervezési terület:

POLYGON((625153.19 94315.57,625161.59 94282.53,625216.19 94293.73,625207.23  
94331.25,625153.19 94315.57))



E-KÖZMŰ

KÖZMŰNYILATKOZAT / 125273101  
a kérelmező számára

 **E-közmű által hitelesítve.**

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján.

## KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐK:

<b>ÜZEMELTETŐ NEVE:</b>	Bátaszék Város Önkormányzata
A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:	Nem
CÍME:	7140 Bátaszék, Szabadság utca 4.
SZAKÁGA(I):	
/ Szakág (VE):	Vízvezetés
Kijelölés módja:	automatikus kijelölés felülbírlva
Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:	
– Publikus hálózati információk:	Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.
– Kivételi hálózati információk:	A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.
Felülbírlat indoklása:	A kérelmező nyilatkozott, hogy a kérelem benyújtása a közművezeték-üzemeltető megbízásából történt.
Felülbírlat kifejtése:	-



E-KÖZMŰ

---

**ÜZEMELTETŐ NEVE:** Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt.

---

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES: Igen  
CÍME: 7100 Szekszárd, Mátyás király utca 62.  
SZAKÁGA(I):  
/ Szakág (VE): Vízelvezetés  
Kijelölés módja: automatikus kijelölés  
Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:  
– Publikus hálózati információk: Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.  
– Kivételi hálózati információk: A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.  
/ Szakág (VI): Vízellátás  
Kijelölés módja: automatikus kijelölés  
Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:  
– Publikus hálózati információk: Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.  
– Kivételi hálózati információk: A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

---

**ÜZEMELTETŐ NEVE:** E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.

---

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES: Igen  
CÍME: 7626 Pécs, Búza tér 8/a  
SZAKÁGA(I):  
/ Szakág (EL): Villamos energia  
Kijelölés módja: automatikus kijelölés  
Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:  
– Publikus hálózati információk: Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.  
– Kivételi hálózati információk: A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.



E-KÖZMŰ

KÖZMŰNYILATKOZAT / 125273101  
a kérelmező számára

 E-közmű által hitelesítve.

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján.

---

**ÜZEMELTETŐ NEVE:**

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

7626 Pécs, Búza tér 8/a

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (SZ):

Szénhidrogén

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

---

**ÜZEMELTETŐ NEVE:**

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (HI):

Hírközlés

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.



E-KÖZMŰ

KÖZMŰNYILATKOZAT / 125273101  
a kérelmező számára

 E-közmű által hitelesítve.

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján.

<b>ÜZEMELTETŐ NEVE:</b>	MAK Mecsek Autópálya Koncessziós Zrt.
A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:	Nem
CÍME:	1117 Budapest 11. ker., Budafoki út 91-93.
SZAKÁGA(I):	
/ Szakág (HI):	Hírközlés
Kijelölés módja:	automatikus kijelölés felülbíráva
Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:	
– Publikus hálózati információk:	A kérelemmel érintett településeken publikus hálózat nem található.
– Kivételi hálózati információk:	Településen található kivételi hálózat, melynek elhelyezkedése nem ismert.
Felülbírálat indoklása:	A kérelmező nyilatkozott, hogy a jelen kérelemben foglaltak és a kapcsolódó tevékenységek a közművezeték-üzemeltető hálózatát nem érintik.
Felülbírálat kifejtése:	-

<b>ÜZEMELTETŐ NEVE:</b>	TARR Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:	Igen
CÍME:	7100 Szekszárd, Kadarka utca 18.
SZAKÁGA(I):	
/ Szakág (HI):	Hírközlés
Kijelölés módja:	automatikus kijelölés
Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:	
– Publikus hálózati információk:	Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.
– Kivételi hálózati információk:	A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.



E-KÖZMŰ

KÖZMŰNYILATKOZAT / 125273101  
a kérelmező számára

 E-közmű által hitelesítve.

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján.

#### MELLÉKLETEK:

/ Fájlnév (azonosító):	rövid muszaki leiras.pdf (4564947)
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2024.02.19.
Rögzítő neve:	Bozsolik Zoltán (673368654)

#### HIÁNYPÓTLÁSI INFORMÁCIÓK:

Hiánypótlás dátuma: 2024.03.05.

Kifejtés:

Tisztelt Magyar Telekom Távközlési Nyrt.!

Mellékeljük a kért helyszínrajzot.

Mellékletek:

Fájlnév:	helyszínrajz közművekkal.pdf
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2024.03.05.





E-KÖZMŰ

KÖZMŰNYILATKOZAT / 125273101  
a kérelmező számára

 **E-közmű által hitelesítve.**

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján.

#### KÖZMŰNYILATKOZAT EREDMÉNYE:

**ÜZEMELTETŐ NEVE:** Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt.

#### / ÉRINTETTSÉG

Érintett: Nem  
Rögzítés dátuma: 2024.02.22.  
Ügyintéző neve: Takács Péter (468134152)  
Ügyintéző telefon: +36304008690  
Ügyintéző email cím: takacspeter@erovzrt.hu  
Kifejtés:  
*Nincs kiegészítés.*

**ÜZEMELTETŐ NEVE:** E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.

#### / ÉRINTETTSÉG

Érintett: Igen  
Rögzítés dátuma: 2024.02.19.  
Ügyintéző neve: Ézsi Sándor Attiláné (216724802)  
Ügyintéző telefon: 307902175  
Ügyintéző email cím: sandorne.ezsi@eon-hungaria.com  
Kifejtés:  
*Nincs kiegészítés.*



E-KÖZMŰ

KÖZMŰNYILATKOZAT / 125273101  
a kérelmező számára

 **E-közmű által hitelesítve.**

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján.

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:	2024.03.04.
Ügyintéző neve:	Milaskity Ferenc (195714702)
Ügyintéző telefon:	06-30/378-3096
Ügyintéző email cím:	ferenc.milaskity@eon-hungaria.com
Típus:	nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról
Kifejtés:	

Az érintett területen lévő közcélú villamos hálózatunk változatlanul hagyása mellett megadjuk hozzájárulásunkat azzal, hogy a közcélú villamos hálózatunk esetleges áthelyezésére, kiváltására csak - a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény és annak végrehajtására kiadott 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet alapján - külön engedélyezési eljárás során, valamint külön hozzájárulásunk alapján, az építetett teljes költségviselése mellett kerülhet sor. A tárgyi munka Társaságunk kezelésében lévő 22kV-os földkábeles hálózatot érint. Kérjük a hálózat vezetőkeitől a szabványos védőtávolságot betartani. A megközelítéseknél kérjük a 2/2013.(I.22) NGM a villamosmű biztonsági övezetéről szóló "rendeletének maradéktalan betartását. A 2/2013.(I.22) NGM rendelet szerint: 6.§ (1) Föld feletti vezeték - ideértve a tartószerkezeten elhelyezett átalakító és kapcsoló berendezést is - biztonsági övezete a vezeték mindkét oldalán a szélső, nyugalomban lévő áramvezetőktől vízszintesen és a nyomvonalra merőlegesen mért függőleges síkig terjed: 1-35kV névleges feszültség között 5m, de a vezeték azon szakaszán, amely belterületre és fokozott biztonságra vonatkozó előírásoknak megtartásával létesült 2,5m. 1000V alatti névleges feszültségű, kisfeszültségű föld feletti csupaszvezeték esetén 1 m, szigetelt vezeték esetén 0,5 m. Falra szerelt nagy- és kisfeszültségű szigetelt vezeték körül 0,5 m. A 2/2013.(I.22) NGM rendelet szerint: Szabadvezeték biztonsági övezetében TILOS: •a munkavégzés a feszültség alatt álló vezetőtől bármely irányban mért 3 m-es távolságban (szerszámmal és építési anyaggal sem lehet ezen távolságon belül kerülni) •önálló tartószerkezet, daru, állványzat létesítése •föld depónia létesítése •nem éghető anyagok 2 métert meghaladó tárolása (építőanyag), amelynél a mértékadó magasság a depónia- ember-mozgástér együttes mérete Kivitelezési munka során a légvezetékek vezetőit 3m-en belül sem géppel, sem egyéb segédeszközzel, nem közelíthetik meg. Amennyiben ezt tartani nem tudják, akkor az adott vezeték feszültségmentesítését kell kérni. A kábelek érintettségénél kérjük az MSZ 13207 szabvány előírásainak betartását. Az érintett szakaszokon a munka megkezdése előtt szerelői felügyelő jelenlétében - a kábel pontos helyét és mélységét, kézi földmunkával meg kell határozni. A kábelek szükség szerinti védelembe helyezését, esetleges süllyesztését Társaságunknál kell megrendelni. A kivitelezés azon szakaszában mely alatt földmunkavégzés történik az érintett szakaszokon az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati ZRt. részéről állandó szakfelügyelet szükséges. Kivitelezési munka a kábeleink biztonsági övezetét érintő területen (1-1m) csak kézzel, kizárólag a Szolgáltató szakfelügyelete mellett végezhető. Szakfelügyeletet a munkavégzés idejére - annak megkezdése előtt 14 nappal - az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati ZRt. Szekszárdi Üzemétől (7100 Szekszárd, Keselyűsi u 2. Fax: +36 74 505-790) kell megkérni. Munkaterület és műszaki átadásra 8 nappal előtte az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. Szekszárdi Üzem területileg illetékes hálózat üzemeltetési területi referensét meg kell hívni. A közműkezelői hozzájárulás érvényessége a tárgyi témában végzett Terv-és közműegyeztetési jegyzőkönyv érvényességéig terjed, másolata a kiviteli terv mellékletét képezi. A fentiek maradéktalan betartása mellett hozzájárulunk a kivitelezési munkákhoz"

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.



E-KÖZMŰ

KÖZMŰNYILATKOZAT / 125273101  
a kérelmező számára

✓ E-közmű által hitelesítve.

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján.

/ HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:	2024.03.11.
Ügyintéző neve:	Milaskity Ferenc (195714702)
Ügyintéző telefon:	06-30/378-3096
Ügyintéző email cím:	ferenc.milaskity@eon-hungaria.com
Típus:	nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról
Kifejtés:	



E-KÖZMŰ

Az érintett területen lévő közcélú villamos hálózatunk változatlanul hagyása mellett megadjuk hozzájárulásunkat azzal, hogy a közcélú villamos hálózatunk esetleges áthelyezésére, kiváltására csak - a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény és annak végrehajtására kiadott 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet alapján - külön engedélyezési eljárás során, valamint külön hozzájárulásunk alapján, az építetendő teljes költségviselése mellett kerülhet sor. A tárgyi munka Társaságunk kezelésében lévő 1kV-os és 22kV-os légvezetékes és földkábeles hálózatot érint. Kérjük a hálózat vezetékeitől a szabványos védőtávolságot betartani. A megközelítéseknél kérjük a 2/2013. (I.22) NGM a villamosmű biztonsági övezetéről szóló "rendeletének maradéktalan betartását. A 2/2013.(I.22) NGM rendelet szerint: 6.§ (1) Föld feletti vezeték - ideértve a tartószerkezeten elhelyezett átalakító és kapcsoló berendezést is - biztonsági övezete a vezeték mindkét oldalán a szélső, nyugalomban lévő áramvezetőktől vízszintesen és a nyomvonalra merőlegesen mért függőleges síkig terjed: 1-35kV névleges feszültségszint között 5m, de a vezeték azon szakaszán, amely belterületre és fokozott biztonságra vonatkozó előírásoknak megtartásával létesült 2,5m. 1000V alatti névleges feszültségű, kisfeszültségű föld feletti csupaszvezeték esetén 1 m, szigetelt vezeték esetén 0,5 m. Falra szerelt nagy- és kisfeszültségű szigetelt vezeték körül 0,5 m. A 2/2013.(I. 22) NGM rendelet szerint: Szabadvezeték biztonsági övezetében TILOS: •a munkavégzés a feszültség alatt álló vezetőtől bármely irányban mért 3 m-es távolságban (szerszámmal és építési anyaggal sem lehet ezen távolságon belül kerülni) •önálló tartószerkezet, daru, állványzat létesítése •föld depónia létesítése •nem éghető anyagok 2 métert meghaladó tárolása (építőanyag), amelynél a mértékadó magasság a depónia- ember-mozgástér együttes mérete Kivitelezési munka során a légvezetékek vezetőit 3m-en belül sem géppel, sem egyéb segédeszközzel, nem közelíthetik meg. Amennyiben ezt tartani nem tudják, akkor az adott vezetékek feszültségmentesítését kell kérni. A kábelek érintettségénél kérjük az MSZ 13207 szabvány előírásainak betartását. Az érintett szakaszokon a munka megkezdése előtt szerelői felügyelő jelenlétében - a kábel pontos helyét és mélységét, kézi földmunkával meg kell határozni. A kábelek szükség szerinti védelembe helyezését, esetleges süllyesztését Társaságunknál kell megrendelni. A kivitelezés azon szakaszában mely alatt földmunkavégzés történik az érintett szakaszokon az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati ZRt. részéről állandó szakfelügyelet szükséges. Kivitelezési munka a kábeleink biztonsági övezetét érintő területen (1-1m) csak kézzel, kizárólag a Szolgáltató szakfelügyelete mellett végezhető. Szakfelügyeletet a munkavégzés idejére - annak megkezdése előtt 14 nappal - az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati ZRt. Szekszárdi Üzemétől (7100 Szekszárd, Keselyűsi u 2. Fax: +36 74 505-790) kell megkérni. Munkaterület és műszaki átadásra 8 nappal előtte az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. Szekszárdi Üzem területileg illetékes hálózat üzemeltetési területi referensét meg kell hívni. A közműkezelői hozzájárulás érvényessége a tárgyi témában végzett Terv-és közműegyeztetési jegyzőkönyv érvényességéig terjed, másolata a kiviteli terv mellékletét képezi. A fentiek maradéktalan betartása mellett hozzájárulunk a kivitelezési munkákhoz"

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.



E-KÖZMŰ

KÖZMŰNYILATKOZAT / 125273101  
a kérelmező számára

✓ E-közmű által hitelesítve.

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján.

/ MELLÉKLETEK

*Nincs rögzített adat.*

**ÜZEMELTETŐ NEVE:**

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Igen

Rögzítés dátuma:

2024.02.20.

Ügyintéző neve:

Barabás Zoltán (995445907)

Ügyintéző telefon:

+36 301524847

Ügyintéző email cím:

zoltan.barabas3@eon-hungaria.com

Kifejtés:

*Nincs kiegészítés.*

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma:

2024.02.21.

Ügyintéző neve:

Orbán Zoltán (208150587)

Ügyintéző telefon:

+36302897265

Ügyintéző email cím:

zoltan.orban1@eon-hungaria.com

Típus:

nyilatkozat a hozzájárulás feltétel nélküli megadásáról

Kifejtés:

Feltétel nélkül hozzájárulok a(z) 125273101 azonosítószámon benyújtott kérelemben foglaltak szerinti, a közművezeték környezetében végzendő munkák megvalósításához.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.



E-KÖZMŰ

KÖZMŰNYILATKOZAT / 125273101  
a kérelmező számára

✓ E-közmű által hitelesítve.

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján.

#### / HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma: 2024.03.07.  
Ügyintéző neve: Orbán Zoltán (208150587)  
Ügyintéző telefon: +36302897265  
Ügyintéző email cím: zoltan.orban1@eon-hungaria.com  
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltétel nélküli megadásáról

#### Kifejtés:

Feltétel nélkül hozzájárulok a(z) 125273101 azonosítószámon benyújtott kérelemben foglaltak szerinti, a közművezeték környezetében végzendő munkák megvalósításához.

#### Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

#### / MELLÉKLETEK

*Nincs rögzített adat.*

#### ÜZEMELTETŐ NEVE:

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan  
Működő Részvénytársaság

#### / ÉRINTETTSÉG

Érintett: Igen  
Rögzítés dátuma: 2024.02.20.  
Ügyintéző neve: Gajdos Erika (282648130)  
Ügyintéző telefon: +3646521702  
Ügyintéző email cím: gajdos.erika@telekom.hu

#### Kifejtés:

*Nincs kiegészítés.*



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT / 125273101  
a kérelmező számára

✓ E-közmű által hitelesítve.

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján.

#### / HIÁNYPÓTLÁS KÉRÉS

Rögzítés dátuma: 2024.02.26.  
Ügyintéző neve: Gajdos Erika (282648130)  
Ügyintéző telefon: +3646521702  
Ügyintéző email cím: gajdos.erika@telekom.hu  
Típus: hiánypótlást kér  
Kifejtés:

A benyújtott tervhez nem lett feltöltve egyesített közmű hejszinrajz, kérem ezt hiánypótlásban feltölteni. Az érintett területen szerepel alépítményünk, földkábelünk .( MTa, MTf )  
Nyomvonalunk vezet a 49 sz felé is. Ezért fontos , hogy egyesített közműhelyszínrajz is legyen feltöltve, amin szerepel a tervezett munka és az érintett közművek is a megfelelő megnevezéssel ellátva, ill, jelmagyarázattal kiegészítve.

#### / HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma: 2024.03.12.  
Ügyintéző neve: Tallián Tamás Valér (934229148)  
Ügyintéző telefon: +36304772728  
Ügyintéző email cím: tallian.tamas@telekom.hu  
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

#### Kifejtés:

A tervezett létesítmény keresztezi és megközelíti a meglévő földalatti/földfeletti távközlési hálózatunkat, melynek kiváltása/védelembe helyezése szükséges.  
A tervezést és kivitelezést a csatolt közműkezelői nyilatkozatban foglalt műszaki előírások, szabványok figyelembevételével kell végezni. Kérjük, hogy a tárggyal kapcsolatos eljárásokra szóló meghívókon és a szakfelügyeleti megrendelőkön minden esetben szíveskedjenek feltüntetni a Magyar Telekom közműkezelői nyilatkozatának számát és az e-közmű azonosítót.

#### Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.





E-KÖZMŰ

KÖZMŰNYILATKOZAT / 125273101  
a kérelmező számára

✓ E-közmű által hitelesítve.

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján.

/ MELLÉKLETEK

Fájlazonosító: 4603981  
Fájlnév: 125273101\_MT\_kk.pdf  
Típus: Dokumentum  
Rögzítés időpontja: 2024.03.12.  
Rögzítő neve: Tallián Tamás Valér (934229148)

**ÜZEMELTETŐ NEVE:**

TARR Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi  
Korlátolt Felelősségű Társaság

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett: Nem  
Rögzítés dátuma: 2024.02.21.  
Ügyintéző neve: Lepsényi János (662388144)  
Ügyintéző telefon: 06306947209  
Ügyintéző email cím: lepsenyij@tarr.hu

Kifejtés:

*Nincs kiegészítés.*